



sasiu cabina



sasiu cabina dubla



sasiu platou fix
fara perete despartitor in spatele scaunelor

master sasiu

denumire versiune	tip omologare	numar locuri	cod model	cod versiune	norma poluare	cilindree (l)	fara TVA	cu TVA
sasiu cabina L2 Blue dCi 130 HD	N1 - incomplet	2+1	M6H	TPU 1N2 3S2M	Euro VIE	2.0	28,298 €	34,240 €
sasiu cabina L2 Blue dCi 150 HD	N1 - incomplet	2+1	M6H	TPU 1N2 3S3M	Euro VIE	2.0	29,298 €	35,450 €
sasiu cabina L3 Blue dCi 130 HD	N1 - incomplet	2+1	M6H	TPU 1N3 3S2M	Euro VIE	2.0	29,248 €	35,390 €
sasiu cabina L3 Blue dCi 150 HD	N1 - incomplet	2+1	M6H	TPU 1N3 3S3M	Euro VIE	2.0	30,298 €	36,660 €
sasiu cabina L3 Blue dCi 170 HD	N1 - incomplet	2+1	M6H	TPU 1N3 3S4M	Euro VIE	2.0	31,298 €	37,870 €
sasiu cabina dubla L3 Blue dCi 130 HD	N1 - incomplet	6+1	M6H	TPH 1N3 3S2M	Euro VIE	2.0	31,314 €	37,890 €
sasiu cabina dubla L3 Blue dCi 150 HD	N1 - incomplet	6+1	M6H	TPH 1N3 3S3M	Euro VIE	2.0	32,364 €	39,160 €
sasiu cabina dubla L3 Blue dCi 170 HD	N1 - incomplet	6+1	M6H	TPH 1N3 3S4M	Euro VIE	2.0	33,364 €	40,370 €
sasiu platou fix L3 Blue dCi 130 HD	N1 - incomplet	2+1	M6H	TPE 1N3 3S2M	Euro VIE	2.0	29,579 €	35,790 €
sasiu platou fix L3 Blue dCi 150 HD	N1 - incomplet	2+1	M6H	TPE 1N3 3S3M	Euro VIE	2.0	30,628 €	37,060 €
sasiu platou fix L3 Blue dCi 170 HD	N1 - incomplet	2+1	M6H	TPE 1N3 3S4M	Euro VIE	2.0	31,628 €	38,270 €

sasiu propulsie L3 E1 3,5T 150 HD RJ	N1 - incomplet	2+1	M6H	PPU 1N3 3T3M	Euro VIE	2.0	33,190 €	40,160 €
sasiu propulsie L4 E1 3,5T 150 HD RJ	N1 - incomplet	2+1	M6H	PPU 1L4 3T3M	Euro VIE	2.0	33,884 €	41,000 €
sasiu propulsie L4 E1 3,5T 170 HD RJ	N1 - incomplet	2+1	M6H	PPU 1L4 3T4M	Euro VIE	2.0	34,884 €	42,210 €
sasiu cabina dubla propulsie L3 E1 3,5T 150 HD RJ	N1 - incomplet	6+1	M6H	PPH 1N3 3T3M	Euro VIE	2.0	35,256 €	42,660 €
sasiu cabina dubla propulsie L3 E1 3,5T 170 HD RJ	N1 - incomplet	6+1	M6H	PPH 1N3 3T4M	Euro VIE	2.0	36,256 €	43,870 €
sasiu cabina dubla propulsie L4 E1 3,5T 150 HD RJ	N1 - incomplet	6+1	M6H	PPH 1L4 3T3M	Euro VIE	2.0	35,950 €	43,500 €
sasiu cabina dubla propulsie L4 E1 3,5T 170 HD RJ	N1 - incomplet	6+1	M6H	PPH 1L4 3T4M	Euro VIE	2.0	36,950 €	44,710 €

sasiu propulsie L3 E1 4,5T 150 HD RJ	N2 - incomplet	2+1	M6H	PPU 1N3 5T3M	Euro VIE	2.0	34,430 €	41,660 €
sasiu propulsie L3 E1 4,5T 170 HD RJ	N2 - incomplet	2+1	M6H	PPU 1N3 5T4M	Euro VIE	2.0	35,430 €	42,870 €
sasiu propulsie L4 E1 4,5T 150 HD RJ	N2 - incomplet	2+1	M6H	PPU 1L4 5T3M	Euro VIE	2.0	35,124 €	42,500 €
sasiu propulsie L4 E1 4,5T 170 HD RJ	N2 - incomplet	2+1	M6H	PPU 1L4 5T4M	Euro VIE	2.0	36,124 €	43,710 €
sasiu cabina dubla propulsie L3 E1 4,5T 150 HD RJ	N2 - incomplet	6+1	M6H	PPH 1N3 5T3M	Euro VIE	2.0	36,496 €	44,160 €
sasiu cabina dubla propulsie L3 E1 4,5T 170 HD RJ	N2 - incomplet	6+1	M6H	PPH 1N3 5T4M	Euro VIE	2.0	37,496 €	45,370 €
sasiu cabina dubla propulsie L4 E1 4,5T 150 HD RJ	N2 - incomplet	6+1	M6H	PPH 1L4 5T3M	Euro VIE	2.0	37,190 €	45,000 €
sasiu cabina dubla propulsie L4 E1 4,5T 170 HD RJ	N2 - incomplet	6+1	M6H	PPH 1L4 5T4M	Euro VIE	2.0	38,190 €	46,210 €

preturile sunt in curs de validare si pot suferi modificari
datele tehnice din aceasta fisă sunt in curs de validare si pot suferi modificari

garantia Comerciala Vehicule Utilitare Renault se aplica astfel:

- primii 2 ani de la livrare fără limita de kilometri;
- de la 2 pana la 3 ani de la livrare, garantare limitată la 100 000 kilometri;

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 50.84 € fara TVA, sau 60.5 € cu TVA.

Toate preturile sunt exprimate in Euro.

Lista echipamente in standard

Cod echipament	Descriere	Categorie	CS	CD	Platou
00ABS	ABS	Siguranta	S	S	S
BEMBK	AFU (asistenta la franarea de urgenta)	Siguranta	S	S	S
FAB00	Airbag Sofer	Siguranta	S	S	S
SBRDA	Alerta necuplarea centura de siguranta - sofer + pasageri (vizual + sonor)	Siguranta	S	-	S
SBR05	Alerta necuplarea centura de siguranta - sofer + pasageri (vizual + sonor) - versiuni cabina dubla	Siguranta	-	S	-
RCALL	Apelarea automata a numarului national de urgenta 112 in caz de accident (utilizarea abuziva este pedepsita prin lege)	Siguranta	S	S	S
BSD07	Alerta prezenta biciclist in unghiul mort al oglinzilor retrovizoare	Siguranta	S - PRJ 4,5T	S - PRJ 4,5T	-
LKA00	Alertare la parasirea benzii de rulare si interventie pentru corectare traectorie. Nu contine functia de condus autonom si nu poate prelua controlul de ghidare masina intre benzi, acesta revenind in totalitate soferului.	Siguranta	S	S	S
GSI00	Alertare luminoasa pentru schimbare treapta de viteza	Siguranta	S	S	S
FSBAJ	Centuri de siguranta in 3 puncte, cu pretensionare. Ajustare pe inaltime doar pentru locurile din extremitatile cabinei	Siguranta	S	S	S
ESC00	Control dinamic al traectoriei (ESP adaptativ, cu sistem anti-patinare ASR) + Extended Grip (motricitate suplimentara pe suprafete dificile) + HSA (Hill Start Assist, asistenta la urcarea in rampa) + TSA (Trailer Swing Assist - controlul oscilatiilor remorcii; activat doar cu prezenta atelajului de remorcare)	Siguranta	S	S	S
DK5C0	Doua chei cu 3 butoane: deblocat, blocat si aprins lumini. (1 cheie tip briceag a doua cu lama fixa)	Siguranta	S	S	S
DRL02	DRL: day running lights	Siguranta	S	S	S
NOISO	fara prinderi ISOFIX	Siguranta	S	S	S
NOFFA	Frana de parcare manuala	Siguranta	S	S	S
CLK00	Inchidere centralizata (cheie cu doua butoane) cu activare in timpul deplasarii	Siguranta	S	S	S
SMIS2	ISA Intelligent Speed Assist	Siguranta	S	S	S
SPTY0	Roata de rezerva de aceleasi dimensiuni cu cele 4 roti curente. Vine in set cu cric mecanic / hidroalic (in fct. de versiune) si trusa de scule	Siguranta	S	S	S
2RVLG	Lampi marsarier	Siguranta	S	S	S
SDLGT	Lumini de gabarit pe lateralele masinii	Siguranta	S - L3	S	S
AIVCT	Modul de conectivitate GSM (GSM + CCS)	Siguranta	S	S	S
RVIMA	Oglinda retrovizoare cu efect anti-orbire manual	Siguranta	S	S	S
RVX03	Semnalizator in carcasa, incalzite si reglat electric pentru oglinzile exterioare	Siguranta	S	S	S
STEXM	Oglinzi retrovizoare brat scurt	Siguranta	S	S	S
TYSUM	Pneuri vara (vezi detalii in sheet-ul anvelope)	Siguranta	S	S	S
PRAIS	pre-echipare pentru sistemul de imobilizare vehicul in functie de nivelul de alcool detectat in respiratie. Nu include echipamentul de masurare alcoolemie	Siguranta	S	S	S
KTAGR	Scut protectie compartiment motor	Siguranta	S	S	S
ALMWP	Senzor de lumina cu activare automata a farurilor	Siguranta	S	S	S
ITPK0	Senzori de parcare spate nota: cablajul vine instalat iar senzorii separat in torpedou. Acestia vor fi adaugati de catre carosier, dupa finalizarea conversiei.	Siguranta	S	S	S
AEB06	Sistem activ de frinare in caz de urgenta (AEBS). Activ in intervalul de viteza 7-80 km/h pe timp de zi, noaptea in functie de conditiile de vizibilitate. Acesta detecteaza	Siguranta	S	S	S
DDAWA	Sistem de detectare a oboseli cu alertare vizuala si sonora in caz de abatere de la traectorie	Siguranta	S pana in S26 2026	S pana in S26 2026	S pana in S26 2026
DADWA	Sistem de detectare a oboseli cu alertare vizuala si sonora in caz de abatere de la traectorie, alertare pastrare atentie la drum si distanta de siguranta	Siguranta	S din S27 2026	S din S27 2026	S din S27 2026
RSL00	Limitare reglementara de viteza la 90km/h pentru versiunile cu MTMA de 4,5T	Siguranta	S - PRJ 4,5T	S - PRJ 4,5T	-
TCGR2	Tahograf digital (dispozitiv de inregistrare date deplasare vehicul / timp de lucru sofer), cu functie de inregistrare trecere peste granta si criptare semnal pentru sistemul Galileo. Standard pentru versiunile cu masa max. autorizata de 4,5 tone. Nota: verificarea metrologica periodica a tahografului este responsabilitatea clientului; prima verificare se efectueaza in termen de 15 zile de la data inmatricularii cu numere definitive (negre) a vehiculului. Verificarile se realizeaza la centre autorizate si monitorizate de catre R.A.R.	Siguranta	S - PRJ 4,5T	S - PRJ 4,5T	-
TPRM0	Sistem de monitorizare a presiunii pneurilor	Siguranta	S	S	S
ACCLM	Tempomat (dispozitiv pentru mentinere constanta sau limitare viteza)	Siguranta	S	S	S
RA484	Display audio 10,1" CCS2 cu doua porturi USB - C si fara navigatie	Multimedia	S	S	S
WRANT	Antena radio tip tija (pe acoperis)	Multimedia	S	S	S
FWLWP	Geamuri electrice fata - fara impuls	Post conducere	S	S	S
DRST0	Scaun sofer cu reglare pe lungime si inaltime si al spatarului si tetiera	Post conducere	S	S	S
MET02	Tablou de bord analog-digital cu ecran TFT (monocrom) de 3,5"	Post conducere	S	S	S
RIM00	Capace de protectie mini pentru jante otel 16" - tip mini	Prezentare exterioara	S	S	S
RIM03	Capace de protectie pentru jante otel 16" pentru versiuni propulsie (doar pentru puntea fata)	Prezentare exterioara	S - PRJ	S - PRJ	-
RIM04	Capace de protectie pentru jante otel 16" pentru versiuni platou fix	-	-	-	S
RTO16	Jante de otel, 16"	Prezentare exterioara	S	S	S
NOMDG	Fara aparatori noroi	Prezentare exterioara	S	S	S
ASSY0	Bancheta pasageri: 2 locuri cu tetiere si centuri de siguranta in 3 puncte	Confort	S	S	S
ISEZR	Bancheta cu 4 locuri pe randul 2 si si spatiu de depozitare sub sezut	Confort	-	S	-
PCV84	Aer conditionat cabina, cu reglare manuala	Confort	O	O	S
RMLT0	Illuminat in cabina	Confort	S	S	S
HTSY0	Incalzire si ventilatie cu functie de recirculare a aerului	Confort	S	S	S
ASOC0	Priza 12V	Confort	S	S	S
GLB00	Spatiu de depozitare de tip torpedou (fara capac)	Confort	S	S	S
UDBS0	Spatiu de depozitare pe bord (partea superioara) fara capac	Confort	S	S	S
CLSCO	Tapiterie textila	Confort	S	S	S
RCDEV	Cablaj adaptari complementare (vezi sheet dedicat)	Detalii tehnice	S L3	-	S
TPRWR	Pre-echipare carlig remorcare (doar cablaj)	Detalii tehnice	S	S	S
EMRD6	limite maxime dupa carosare: suprafata frontala maxima 5,2m ² , masa maxima tehnic admisibila 2.8t	Detalii tehnice	S	S	S
PPN02	perete despartitor, cu eam	Detalii tehnice	S	S	-
NOPPN	fara perete despartitor	Detalii tehnice	-	-	S
NORDL	fara diferential autoblocant (exclusiv versiuni propulsie)	Detalii tehnice	S - PRJ	S - PRJ	-
DBLTI	roti duble pe puntea spate (exclusiv versiuni propulsie)	Detalii tehnice	S - PRJ	S - PRJ	-
	Coloana de directie reglabila pe doua axe : inaltime - profunzime	Detalii tehnice	S	S	S
	faruri LED cu semnatura luminoasa C-Shape (DRL)	Detalii tehnice	S	S	S
	Baterie L3 EFB 720 Ah / 70A	Detalii tehnice	S	S	S
	Alternator 180A	Detalii tehnice	S	S	S

S - PRJ : standard pentru versiunile propulsie



RIM00



RIM02



RIM04



RIM03

Cod echipament	Descriere	catégorie	CS	CD	Platou	TARIF fara TVA	TARIF cu TVA	Implica lansare impreuna cu:	Nu se poate lansa impreuna cu:
PCV84	Aer conditionat cabina, cu reglare manuala	confort	O	O	S	760 €	920 €		
PCV82	Aer conditionat cabina, cu reglare automata	confort	O	O	O	843 €	1,020 €	PPN00 sau PPN04 pentru versiunile platou	
DRST2	Cotiera scaun sofer	confort	O	O	O	66 €	80 €		DRST3
DRST3	Scaun sofer cu reglare pe lungime si inaltime si al spatarului, plus reglare lombara si cotiera (incompatibil cu scaun cu suspensie cod DRST5 sau DRST2)	confort	O	O	O	66 €	80 €		DRST2
DRST5	Scaun sofer cu suspensie reglabila (pneumatica) - disponibil in cepand cu fabricatiile din S 19 2025	confort	O	O	O	562 €	680 €		DRST2 sau DRST3
ASST7	Scaun pasager, cu cotiera si ajustabil pe 4 directii	confort	O	O	O	83 €	100 €	DRST2 sau DRST3 si FAB02 si ABCXL	
ASST8	Scaun pasager, cu cotiera, reglaj lombar si ajustabil pe 4 directii	confort	O	O	O	107 €	130 €	DRST2 sau DRST3 si FAB02 si ABCXL	
ASST3	Bancheta Mobile office cu spatiu depozitare ustensile de scris, doua suporturi de pahare si loc plat pentru laptop sau clipboard - randul 1	confort	O	O	O	248 €	300 €		
3SE2R	Bancheta cu 3 locuri pe randul 2 cu spatiu de depozitare sub sezut - adaugarea acesteia schimba numarul de locuri in 5+1 sau 4+1 (cu scaun pasager fata) in functie de configuratie	confort	-	O	-	0 €	0 €		
HTS02	Incalzire scaun sofer + pasager (doar pentru locurile din extremele cabinei)	confort	O	O	O	174 €	210 €	DRST2 sau DRST3, ASST4 sau ASST5 si FAB02 si ABCXL	
GLB03	Torpedou inchis tip setlar	confort	O	O	O	157 €	190 €		
ASST2	Spatiu de depozitare sub bancheta pasager (minim 62l) - randul1	confort	O	O	O	132 €	160 €		
PPINS	Captoare peretele despartitor cu material textil	confort	O	-	-	66 €	80 €		
RMLT2	Illuminare si randul 2 (LED)	confort	-	O	-	58 €	70 €		
UDBS2	Adaugare capace de protectie pentru spatile de depozitare de pe partea superioara a bordului	confort	O	O	O	50 €	60 €		
FWL1T	Geamuri fata electrice, cu impuls pe partea soferului	confort	O	O	O	33 €	40 €		
TCGR2	Tahograf digital (dispozitiv de inregistrare date deplasare vehicul / timp de lucru sofer), cu functie de inregistrare trecere peste granita si criptare semnala pentru sistemul Galileo. Standard pentru versiunile cu masa max. autorizata de 4,5 tone. Nota: verificarea metrologica periodica a tahografului este responsabilitatea clientului; prima verificare se efectueaza in termen de 15 zile de la data imatriculării cu numere definitive (negre) a vehiculului. Verificarile se realizeaza la centre autorizate si monitorizate de catre R.A.R.	siguranta	O din S23 / 2025	O din S25 / 2025	O din S23 / 2025	595 €	720 €		Pentru versiunile de 4,5T incompatibil cu EXEXM
ALAR3	Alarma antiieftector controlabila din cheia si sistem de blocare a capotii compartimentului motor. Incompatibil cu Functie "ralanti accelerat"	siguranta	O	O	-	339 €	410 €		
SABG2	Airbag lateral pentru sofer si pasager, incompatibil cu bancheta pasager, se lanseaza cu optionalul scaun pasager	siguranta	O	O	O	256 €	310 €	ABCXL ASST5 DRST3 FAB02 HTS02	
FAB02 ABCXL	Airbag frontal pasageri fata si functie dezactivare - deconectabili si cu marior luminos care indica dezactivarea	siguranta	O	O	O	231 €	280 €		
RRCAM	Camera marsarier	siguranta	O	O	O	132 €	160 €		
TYALS	anvelope M+S	siguranta	O	O	O	174 €	210 €		
HTWSN	Sistem electric de dejivrare parbriz	siguranta	O	O	O	174 €	210 €		
FFGL0	Proiectoare de ceata	siguranta	O	O	O	132 €	160 €		
EXEXM	Oglinzi retrovizoare brat lung	siguranta	exclusiv pentru versiunile de 3,5T	exclusiv pentru versiunile de 3,5T	O	91 €	110 €	WRAN2	
PRAHL	AHL - sistem de adaptare a luminilor la conditiile de drum si participantii la trafic	siguranta	O	O	O	58 €	70 €	ALAWP FFGL0	
WARV0	Oginda "Wide view mirror" - vizibilitate extinsa unghi mort pe partea dreapta)	siguranta	O	O	O	50 €	60 €		
ADDKE	Cheie suplimentara (a treia cheie)	siguranta	O	O	O	50 €	60 €		
WBRIN	Sistem de avertizare grad de uzura ridicat al placutei de frana	siguranta	O	O	O	41 €	50 €		
ALAWP	Senzor de lumina cu activare automata a farurilor si stergatoarelor	siguranta	O	O	O	0 €	0 €		
NORV1	fara oginda retrovizoare interioara	siguranta	-	-	O	0 €	0 €		
RVALS	Avertizare sonora in exterior la mersul in marsarier - buzzer	siguranta	O - PRJ	O - PRJ	-	33 €	40 €		
FSL08	Limitator viteza 70 km/h	siguranta	O	O	O	0 €	0 €		
FSL02	Limitator viteza 80 km/h	siguranta	O	O	O	0 €	0 €		
FSL03	Limitator viteza 90 km/h	siguranta	O	O	O	0 €	0 €		
FSL04	Limitator viteza 100 km/h	siguranta	O	O	O	0 €	0 €		
FSL05	Limitator viteza 110 km/h	siguranta	O	O	O	0 €	0 €		
FSL07	Limitator viteza 130 km/h	siguranta	O	O	O	0 €	0 €		
LVCO0	Suspensie pneumatica	adaptari complementare	O	O	O	2,107 €	2,550 €	DBWIA	
TWBWP	Carlig remorcare TIP 1 (pt detalii vezi sheet carlig de remorcare)	adaptari complementare	O	O	O	380 €	460 €	DBWIA	
THMPW	Pre-echipare suport carlig remorcare si cablaj conector remorca	adaptari complementare	O	O	O	174 €	210 €	DBWIA	
PWTKE	PTO - sursa de energie pentru echipamente auxiliare din motor. Cuplu maxim 180 Nm	adaptari complementare	O	O	O	149 €	180 €		
PWRTRK	PTO - sursa de energie pentru echipamente auxiliare din cutia de viteze cu buton de activare in bord. Cuplu maxim 180 Nm	adaptari complementare	O - PRJ	O - PRJ	-	992 €	1,200 €		
RRDFL	eDifferentialLock - diferential blocant (purtea spate)	adaptari complementare	O - PRJ	O - PRJ	-	826 €	1,000 €		
REFBT	Baterie 95Ah si alternator supradimensionat de 230A (inlocuieste echiparea standard)	adaptari complementare	O	O	O	116 €	140 €		
ALT02	Alternator supradimensionat de 230A	adaptari complementare	O	O	O	74 €	90 €		
RCDEV	Cablaj adaptari complementare (vezi sheet dedicat)	adaptari complementare	O L4 PRJ	O L4 PRJ	-	33 €	40 €		
DBWIA	Interfata cu conectori de adaptare, pentru conectare la reseaua CAN, fara interferare cu functiile de baza vehicul	adaptari complementare	O	O	O	99 €	120 €		
WDTRK	Criteriu pentru conversie transport cai	adaptari complementare	-	-	O	74 €	90 €		
REXW1	extindere cablaj pentru conversii cu lungirea consolei spate (incompatibil cu pre-echipare carlig remorcare sau carlig remorcare)	adaptari complementare	O	exclusiv pentru versiunile L3	O	50 €	60 €		
WIADA	Cablaj de adaptare cu 6 cai, pentru: recuperare informatii motor, activare ralanti accelerat, conectare accesorii 12V	adaptari complementare	O	O	O	41 €	50 €		
PRRAC	Conector la rezervorul de carburant pentru instalarea incalzitoarelor suplimentare	adaptari complementare	O	-	O	33 €	40 €		
EMR03	limite maxime dupa carosare: suprafata frontala maxima 8,2m2, masa minima tehnic admisibila dupa carosare 2,355 kg	adaptari complementare	O	O	O	0 €	0 €		
NA485	open Rlink 10,1" CCS2 - cu navigatie: Google maps acces gratuit si actualizari over the air fara costuri; 2 difuzoare indisponibili pentru versiunile L3/L4 Cabina simpla PRJ 4,5T	multimedia	O	mai putin pentru versiunile L3/L4 PRJ 4,5T	O	mai putin pentru versiunile L3/L4 PRJ 4,5T	O	463 €	560 €
WRAN2	Antena in carcasa oglinzilor exterioare	multimedia	O	mai putin pentru versiunile L3/L4 PRJ 4,5T	O	mai putin pentru versiunile L3/L4 PRJ 4,5T	74 €	90 €	
WICH0	Incarcator prin inductie pentru smart phone	multimedia	O	O	O	132 €	160 €		
PPN00	Perete despartitor fara geam	usi si geamuri	-	-	O	132 €	160 €		
PPN04	Perete despartitor cu geam	usi si geamuri	-	-	O	107 €	130 €		

QNG	blanc mineral	prezentare exteroara	O	O	O	0 €	0 €		
DQG	vert agave	prezentare exteroara	O	O	O	537 €	650 €		
OT1	rouge pompiere	prezentare exteroara	O	O	O	537 €	650 €		
676	noir nacre	prezentare exteroara	O	O	O	537 €	650 €		
KPW	gris urban	prezentare exteroara	O	O	O	537 €	650 €		
J47	bleu oris	prezentare exteroara	O	O	O	537 €	650 €		
KNH	gris etoile	prezentare exteroara	O	O	O	537 €	650 €		
ACCTC1	Insertii plastic din bara fata vopsite in culoarea caroseriei	prezentare exteroara	O	O	O	174 €	210 €		
RIM02	Capace de protectie mini design "Vango" pentru jante otel 16" (exclusiv versiuni tractiune)	prezentare exteroara	O	O	O	50 €	60 €		
RIM04	Capace de protectie MAXI, pt. jante otel de 16" (exclusiv versiuni tractiune)	prezentare exteroara	O	O	O	50 €	60 €		
FMDG0	Aparatori de noroi pentru roțile de pe puntea fata	prezentare exteroara	O	O	O	33 €	40 €		


imaginile sunt cu titlu de prezentare si afisate in ordinea din tabelul de mai sus




LONGUEUR
HAUTEUR PAVILLON
 MMAC (Kg)
 A Empattement/Wheelbase
 B Longueur hors tout/Overall length
 B1 Longueur hors tout maxi carrossable/Maximum overall cargo area length
 C Porte à faux avant/Front overhang
 D Porte à faux arrière/Rear overhang
 D1 Porte à faux arrière maxi carrossable/Maximum extension of rear overhang
 E Voie avant/Front Track
 F Voie arrière/Rear Track
 G Largeur hors tout/Overall width
 G1 Largeur hors incluant les rétro série / Retro grand bras/Overall width with series rearview mirrors
H Hauteur hors tout/overall height
 H1 Hauteur hors tout maxi carrossable
 J Hauteur de seuil de chargement/Loading sill height
 K Garde au sol/Ground clearance
 ADAP01 Longueur de la cabine/Cabin length
 Z3 Longueur carrossable/Overall cargo area length

lungime constructiva varianta constructiva	TRACTIUNE				PROPULSIE							
	TPU	TPU	TPH	TPE	PPU		PPH		L3 PRJ		L4PRJ	
	L2	L3	L3	L3	L3 PRJ		L4PRJ		L3 PRJ		L4PRJ	
sasiu cabina simpla	sasiu cabina dubla		platou fix		sasiu cabina simpla		sasiu cabina dubla					
MTMA	3500	3500	3500	3500	3500	4500	3500	4500	3500	4500	3500	4500
amapatement	3585	4215	4215	4215	4215	4215	4215	4215	4215	4215	4215	4215
lungime totala (masina de baza)	5730	6360	6360	6195	6360	6360	6940	6940	6360	6360	6940	6940
lungime totala (masina de baza+carosare)*	6348	7293	7293	7293	7293	7293	7293	7293	7293	7293	7293	7293
consola spate	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970
consola spate	1175	1175	1175	1010	1175	1175	1175	1755	1755	1175	1175	1755
consola spate (lungime maxima dupa carosare)	1793	2108	2108	2108	2108	2108	2108	2108	2108	2108	2108	2108
ecartament punte fata	1770	1770	1770	1770	1780	1780	1780	1780	1780	1780	1780	1780
ecartament punte spate	1730	1730	1730	1730	1615	1615	1615	1615	1616	1616	1616	1615
latime totala	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080
latime totala cu oglinzi retrovizoare cu brat scurt / cu brat lung	2466/2631	2466/2631	2466/2631	2466/2631	2466/2631	2466/2631	2466/2631	2466/2631	2466/2631	2466/2631	2466/2631	2466/2631
inaltime masina de baza			2260	2260								
inaltime maxima carosabila	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
inaltime prag de incarcare			569	569								
garda la sol	175	185	180	180	185		185		185		185	
lungime cabina	1544	1544	2367	1544								
lungime maxima zona carg			nc	4779								


sasiu cabina (mm)



sasiu cabina dubla (mm)



sasiu platou fix (mm)



Dimensiuni anvelopa (din fabrica)	205/75 R16C 113-111T
Producator (poate varia sau sa fie complet inlocuit in functie de lotul din stocul uzinei)	Continental
Clasa de rezistenta la rulare	5,5

valorile au caracter comercial si neangajant. Pentru informatii specifice va rugam sa consultati certificatul de conformitate al configuratiei dorita



		sasiu cabina N1 - 2 locuri (scaun pasager)			
		Cabina simpla			
FWD	Versiune	L2		L3	
	Lungime	L2		L3	
	Cond bancheta / scaun	ASST7,ASST8			
	MTMA	3500KG		3500KG	
	Mas	mini	maxi	mini	maxi
	Masa masina in gol (MVODM)	1678	1881	1799	1977
	Masa masina in gol (MVODM) pe puntea fata	1362	1432	1321	1373
	Masa masina in gol (MVODM) pe puntea spate	316	449	478	604
	Sarcina utila (la MVODM) - calculata	1822	1619	1701	1523
	MTMA	3500		3500	
Masa maxima autorizata a ansamblului (MTR)	6000		6000		
Masa maxima remorcabila cu sistem de franare	2500		2500		
Masa maxima remorcabila fara sistem de franare	750		750		
Masa maxima tehnic admisa pe puntea fata	1950		1950		
Masa maxima tehnic admisa pe puntea Spate	2100		2100		

		sasiu cabina N1 - 3 locuri (bancheta cu 2 locuri)			
		Cabina simpla			
	Versiune	L2		L3	
	Lungime	L2		L3	
	Cond bancheta / scaun	ASST0,ASST2,ASST3			
	MTMA	3500KG		3500KG	
	Mas	mini	maxi	mini	maxi
	Masa masina in gol (MVODM)	1688	1903	1808	1999
	Masa masina in gol (MVODM) pe puntea fata	1367	1446	1326	1387
	Masa masina in gol (MVODM) pe puntea spate	321	457	482	612
	Sarcina utila (la MVODM) - calculata	1812	1597	1692	1501
	MTMA	3500		3500	
Masa maxima autorizata a ansamblului (MTR)	6000		6000		
Masa maxima remorcabila cu sistem de franare	2500		2500		
Masa maxima remorcabila fara sistem de franare	750		750		
Masa maxima tehnic admisa pe puntea fata	1950		1950		
Masa maxima tehnic admisa pe puntea Spate	2100		2100		

		sasiu platou fix			
		Cabina simpla L3			
	Versiune	2 locuri (scaun pasager)		3 locuri (bancheta cu 2 locuri)	
	Lungime	ASST7,ASST8		ASST0,ASST2,ASST3	
	Cond bancheta / scaun	ASST7,ASST8			
	MTMA	3500KG		3500KG	
	Mas	mini	maxi	mini	maxi
	Masa masina in gol (MVODM)	1736	1947	1746	1968
	Masa masina in gol (MVODM) pe puntea fata	1305	1378	1311	1391
	Masa masina in gol (MVODM) pe puntea spate	431	569	435	577
	Sarcina utila (la MVODM) - calculata	1764	1553	1754	1532
	MTMA	3500		3500	
Masa maxima autorizata a ansamblului (MTR)	6000		6000		
Masa maxima remorcabila cu sistem de franare	2500		2500		
Masa maxima remorcabila fara sistem de franare	750		750		
Masa maxima tehnic admisa pe puntea fata	1950		1950		
Masa maxima tehnic admisa pe puntea Spate	2100		2100		

		sasiu cabina N1 - 2 locuri (scaun pasager)			
		Cabina simpla			
RWD RJ	Versiune	L3		L4	
	Lungime	L3		L4	
	Cond bancheta / scaun	ASST7,ASST8			
	MTMA	3500KG		3500KG	
	Mas	mini	maxi	mini	maxi
	Masa masina in gol (MVODM)	2047	2188	2119	2262
	Masa masina in gol (MVODM) pe puntea fata	1367	1422	1383	1439
	Masa masina in gol (MVODM) pe puntea spate	680	766	736	823
	Sarcina utila (la MVODM) - calculata	1453	1312	1381	1238
	MTMA	3500		3500	
Masa maxima autorizata a ansamblului (MTR)	7000		7000		
Masa maxima remorcabila cu sistem de franare	3500		3500		
Masa maxima remorcabila fara sistem de franare	750		750		
Masa maxima tehnic admisa pe puntea fata	1950		2000		
Masa maxima tehnic admisa pe puntea Spate	2450		2450		

		sasiu cabina N1 - 3 locuri (bancheta cu 2 locuri)			
		Cabina simpla			
	Versiune	L3		L4	
	Lungime	L3		L4	
	Cond bancheta / scaun	ASST0,ASST2,ASST3			
	MTMA	3500KG		3500KG	
	Mas	mini	maxi	mini	maxi
	Masa masina in gol (MVODM)	2057	2209	2128	2283
	Masa masina in gol (MVODM) pe puntea fata	1372	1435	1388	1452
	Masa masina in gol (MVODM) pe puntea spate	685	774	740	831
	Sarcina utila (la MVODM) - calculata	1443	1291	1372	1217
	MTMA	3500		3500	
Masa maxima autorizata a ansamblului (MTR)	7000		7000		
Masa maxima remorcabila cu sistem de franare	3500		3500		
Masa maxima remorcabila fara sistem de franare	750		750		
Masa maxima tehnic admisa pe puntea fata	1950		2000		
Masa maxima tehnic admisa pe puntea Spate	2450		2450		

		sasiu cabina N1 - 2 locuri (scaun pasager)			
		Cabina simpla			
	Versiune	L3		L4	
	Lungime	L3		L4	
	Cond bancheta / scaun	ASST7,ASST8			
	MTMA	4500KG		4500KG	
	Mas	mini	maxi	mini	maxi
	Masa masina in gol (MVODM)	2049	2189	2119	2263
	Masa masina in gol (MVODM) pe puntea fata	1368	1422	1383	1439
	Masa masina in gol (MVODM) pe puntea spate	681	767	736	824
	Sarcina utila (la MVODM) - calculata	2451	2311	2381	2237
	MTMA	4500		4500	
Masa maxima autorizata a ansamblului (MTR)	7000		7000		
Masa maxima remorcabila cu sistem de franare	4500		4500		
Masa maxima remorcabila fara sistem de franare	750		750		
Masa maxima tehnic admisa pe puntea fata	2000		2000		
Masa maxima tehnic admisa pe puntea Spate	3050		3050		

		sasiu cabina N1 - 3 locuri (bancheta cu 2 locuri)			
		Cabina simpla			
	Versiune	L3		L4	
	Lungime	L3		L4	
	Cond bancheta / scaun	ASST0,ASST2,ASST3			
	MTMA	4500KG		4500KG	
	Mas	mini	maxi	mini	maxi
	Masa masina in gol (MVODM)	2058	2210	2129	2283
	Masa masina in gol (MVODM) pe puntea fata	1373	1435	1388	1452
	Masa masina in gol (MVODM) pe puntea spate	685	775	741	831
	Sarcina utila (la MVODM) - calculata	2442	2290	2371	2217
	MTMA	4500		4500	
Masa maxima autorizata a ansamblului (MTR)	7000		7000		
Masa maxima remorcabila cu sistem de franare	4500		4500		
Masa maxima remorcabila fara sistem de franare	750		750		
Masa maxima tehnic admisa pe puntea fata	2000		2000		
Masa maxima tehnic admisa pe puntea Spate	3050		3050		

definitii
MVODM
Ansamblu

Masa in gol (fara incarcatura) in ordin de mers
Masina tractoare + remorca



	N1
capacitate (cm3)/numar de cilindri/supape/S&S	16/04/1998/da
alimentare	Turbina (1 bucată)
protocol de testare	WLTP
capacitate rezervor	80 l
Rezervor uree	22 l
standard de emisii	Euro 6 e și Euro 6 VIE*

	Blue dCi 130	Blue dCi 150	Blue dCi 170
putere max. kW CEE (CP) la rpm	96 (130) la 3.500	110 (150) la 3.500	125 (170) la 3.500
cuplu max. Nm CEE la rpm	350 la 1.500	360 la 1.500	380 la 1.500
viteză maximă (km/h)	162	170	177

Versiune constructiva	motorizare	emisi CO2 (g/km)	consum (l/100)
sasiu cabina simpla	Blue dCi 130	280/280	10,7/10,7
	Blue dCi 150	288/288	11,0/11,0
	Blue dCi 170	292/292	11,1/11,1
sasiu platou fix	Blue dCi 130	280/280	10,7/10,7
	Blue dCi 150	288/288	11,0/11,0
	Blue dCi 170	292/292	11,1/11,1

valorile au caracter comercial si neangajant. Pentru informatii specifice va rugam sa consultati certificatul de conformitate al configuratiei dorita

Consumul si emisiile declarate sunt determinate in urma unor teste efectuate in conditiile impuse de reglementările in vigoare la data omologării tipului de vehicul, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările si completările ulterioare specifice (respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri in trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.)

* omologarea VIE, specifica conversiilor grele pe vehicule incomplete, nu este inca disponibila si va fi exclusiv aplicabila pentru motorizarile de 130, 150 si 170 cp



Versiune		Sesiu cabina dubla											
Lungime		L3 FWD											
Numar locuri (sefer/pasageri) randul 1 + banceta randul 2		7 locuri (1+2+4)			8 locuri (1+1+4)			8 locuri (1+2+3)			8 locuri (1+1+3)		
MTMA		3500KG			3500KG			3500KG			3500KG		
Mas		mmi	mmk	mmn	mmk	mmi	mmk	mmi	mmk	mmi	mmk		
Masa maxima in gol (MVCOM)		1009	2185	1897	1897	2172	1897	1897	2185	2111	2111		
Masa maxima in gol (MVCOM) pe partea fata		1408	1408	1403	1405	1407	1408	1402	1402	1404	1404		
Masa maxima in gol (MVCOM) pe partea spate		561	726	716	726	716	726	716	726	716	726		
Masa maxima in gol (MVCOM) pe partea dubla		1001	1006	1011	1017	1003	1007	1019	1019	1019	1019		
MTMA		2281	2281	2281	2281	2281	2281	2281	2281	2281	2281		
Masa maxima autorizata a ansamblului (MFA)		1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600		
Masa maxima recomandata cu cabina de marci		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500		
Masa maxima recomandata fara sistem de frana		750	750	750	750	750	750	750	750	750	750		
Masa maxima tehnic: atonata cu dubla fata		1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900		
Masa maxima tehnic: atonata pe partea Spate		2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100		

Versiune		Sesiu cabina dubla											
Lungime		L3 RWD 3,5T											
Numar locuri (sefer/pasageri) randul 1 + banceta randul 2		7 locuri (1+2+4)			8 locuri (1+1+4)			8 locuri (1+2+3)			8 locuri (1+1+3)		
MTMA		3500KG			3500KG			3500KG			3500KG		
Mas		mmi	mmk	mmn	mmk	mmi	mmk	mmi	mmk	mmi	mmk		
Masa maxima in gol (MVCOM)		2228	2228	2228	2228	2228	2228	2228	2228	2228	2228		
Masa maxima in gol (MVCOM) pe partea fata		1439	1502	1434	1438	1438	1501	1433	1433	1438	1438		
Masa maxima in gol (MVCOM) pe partea spate		709	808	794	801	796	887	799	801	801	801		
Masa maxima in gol (MVCOM) pe partea dubla		1282	1110	1272	1131	1284	1112	1274	1132	1132	1132		
MTMA		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000		
Masa maxima autorizata a ansamblului (MFA)		7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000		
Masa maxima recomandata cu cabina de marci		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500		
Masa maxima recomandata fara sistem de frana		750	750	750	750	750	750	750	750	750	750		
Masa maxima tehnic: atonata cu dubla fata		2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400		
Masa maxima tehnic: atonata cu dubla Spate		2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400		

Versiune		Sesiu cabina dubla											
Lungime		L4 RWD 3,5T											
Numar locuri (sefer/pasageri) randul 1 + banceta randul 2		7 locuri (1+2+4)			8 locuri (1+1+4)			8 locuri (1+2+3)			8 locuri (1+1+3)		
MTMA		3500KG			3500KG			3500KG			3500KG		
Mas		mmi	mmk	mmn	mmk	mmi	mmk	mmi	mmk	mmi	mmk		
Masa maxima in gol (MVCOM)		2228	2431	2148	2102	2207	2009	2109	2109	2109	2109		
Masa maxima in gol (MVCOM) pe partea fata		1443	1505	1437	1492	1442	1505	1439	1439	1441	1441		
Masa maxima in gol (MVCOM) pe partea spate		818	805	814	807	818	804	811	804	811	811		
Masa maxima in gol (MVCOM) pe partea dubla		1241	1059	1235	1111	1243	1001	1254	1054	1113	1113		
MTMA		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000		
Masa maxima autorizata a ansamblului (MFA)		7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000		
Masa maxima recomandata cu cabina de marci		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500		
Masa maxima recomandata fara sistem de frana		750	750	750	750	750	750	750	750	750	750		
Masa maxima tehnic: atonata cu dubla fata		2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400		
Masa maxima tehnic: atonata cu dubla Spate		2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400		

Versiune		Sesiu cabina dubla											
Lungime		L3 RWD 4,5T											
Numar locuri (sefer/pasageri) randul 1 + banceta randul 2		7 locuri (1+2+4)			8 locuri (1+1+4)			8 locuri (1+2+3)			8 locuri (1+1+3)		
MTMA		4500KG			4500KG			4500KG			4500KG		
Mas		mmi	mmk	mmn	mmk	mmi	mmk	mmi	mmk	mmi	mmk		
Masa maxima in gol (MVCOM)		2228	2301	2229	2320	2207	2338	2227	2309	2227	2309		
Masa maxima in gol (MVCOM) pe partea fata		1439	1502	1434	1492	1438	1501	1433	1433	1438	1438		
Masa maxima in gol (MVCOM) pe partea spate		800	880	895	881	789	884	794	881	881	881		
Masa maxima in gol (MVCOM) pe partea dubla		1281	1110	1271	1130	1283	1111	1273	1111	1273	1111		
MTMA		2281	2100	2281	2100	2281	2100	2281	2100	2281	2100		
Masa maxima autorizata a ansamblului (MFA)		7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000		
Masa maxima recomandata cu cabina de marci		900	900	900	900	900	900	900	900	900	900		
Masa maxima recomandata fara sistem de frana		750	750	750	750	750	750	750	750	750	750		
Masa maxima tehnic: atonata cu dubla fata		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000		
Masa maxima tehnic: atonata cu dubla Spate		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000		

Versiune		Sesiu cabina dubla											
Lungime		L4 RWD 4,5T											
Numar locuri (sefer/pasageri) randul 1 + banceta randul 2		7 locuri (1+2+4)			8 locuri (1+1+4)			8 locuri (1+2+3)			8 locuri (1+1+3)		
MTMA		4500KG			4500KG			4500KG			4500KG		
Mas		mmi	mmk	mmn	mmk	mmi	mmk	mmi	mmk	mmi	mmk		
Masa maxima in gol (MVCOM)		2228	2412	2249	2320	2207	2410	2228	2309	2227	2309		
Masa maxima in gol (MVCOM) pe partea fata		1439	1502	1437	1492	1438	1501	1433	1433	1438	1438		
Masa maxima in gol (MVCOM) pe partea spate		818	908	812	803	818	805	811	805	811	811		
Masa maxima in gol (MVCOM) pe partea dubla		1241	1059	1235	1111	1243	1001	1254	1054	1113	1113		
MTMA		2241	2100	2241	2100	2241	2100	2241	2100	2241	2100		
Masa maxima autorizata a ansamblului (MFA)		7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000		
Masa maxima recomandata cu cabina de marci		900	900	900	900	900	900	900	900	900	900		
Masa maxima recomandata fara sistem de frana		750	750	750	750	750	750	750	750	750	750		
Masa maxima tehnic: atonata cu dubla fata		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000		
Masa maxima tehnic: atonata cu dubla Spate		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000		

de/fis
MVCOM Masa in gol (fara incalzitor) in ordin de marci
Ansambli Masa tractor + remorca





cablote de amortizare	N1
capacitate cilindrică de cilindri/pasageri/SAS	16/24/30/36
afinitate	Turbina (1 bucată)
produsol de lubrifiere	W5 LP
capacitate rezervor	60 l
Reactori oxizi	2+1
standard de emisii	Euro 6 e & Euro 6 VIE*

capacitate cilindrică de cilindri/pasageri/SAS	Dinul de 130	Dinul de 150	Dinul de 170
valoare max. MW CEE (CP) la 1000	96 (130) la 3.500	110 (150) la 3.500	125 (170) la 3.500
valoare max. MW CEE la 1000	300 la 1.500	300 la 1.500	300 la 1.500
valoare max. MW CEE la 1000	152	170	177

Versiune constructivă	motorizare	emisie CO2 (g/km)	consum (l/100km)
Sesiu cabina dubla FWD	Blue dCi 130	180/200	10,7/10,7
	Blue dCi 150	208/208	11,0/11,0
	Blue dCi 170	202/202	11,1/11,1
Sesiu cabina dubla RWD	Blue dCi 150	190	10,0
	Blue dCi 170	190	10,0

valoarea au caracter comercial si neapajă. Pentru informatii specifice va rugăm sa consultati certificatul de conformitate al configuratiei dorita
Consumul si emisiile declarate sunt determinate in urma unor teste efectuate in conditii impuse de reglementările in vigoare la data omologării tipului de vehicul, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 sau modificările si completările ulterioare specifice (respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de caracteristicile sale energetice, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteză, starea drumului și a preurilor etc.)
* omologarea VIE, specifică conversiei grele pe vehicule incomplete, nu este încă disponibilă și va fi exclusiv aplicabilă pentru motorizările de 130, 150 și 170 cp

Conectorul se gaseste in stalpul B, pe partea dreapta



TPRWR Pre-echipare cablaj mufa remorca




THMPW Pre-echipare cablaj mufa remorca si traversa si traversa cu flansa de instalare atelaj



TWBPW TIP 1: Pre-echipare cablaj mufa remorca, traversa de instalare cu flansa si atelaj de remorcare tip bila



TWHPW TIP 2: Pre-echipare cablaj mufa remorca, traversa de instalare cu flansa si atelaj de remorcare tip bila cu sistem suplimentar anti decuplare accidentala





CONTRACT DE INTRETINERE - RENAULT SERVICE PLAN

Contract de intretinere standalone pentru vehicule noi achizitionate fara finantare RCI

- ° Revizii conform programului de intretinere a vehiculului; operatii prevazute in Fisa de Intretinere si Garantie pentru utilizare in conditii normale;
- ° Vizite de control tehnic obligatoriu (ITP);

Important :

- ° Contractul inceteaza la atingerea primei limite atinse (la limita de timp, la limita de kilometri sau la limita contractuala);
- ° Pentru acelasi vehicul poate fi achizitionata o singura varianta *Renault Service Plan*;

Vehicule beneficiare :

- ° Vehicule noi achizitionate de la Renault si achitate cash sau prin credit. Contractul *Renault Service Plan* nu este aplicabil vehiculelor achizitionate in leasing (financiar sau operational) de la RCI Leasing Romania IFN SA sau RCI Finantare Romania S.R.L

Variante Renault Service Plan :

- ° Limita maxima prevazuta pentru fiecare varianta de contract exprimata in ani sau kilometri;
- ° Durata contractului se calculeaza incepand cu data facturii finale a vehiculului nou si pentru numarul de luni si de kilometri pentru care a fost agreat Contractul;

Durata maxima (ani)	Rulaj maxim (km)
2	30,000
4	60,000

Selectie excluzeri :

- ° Vehicule finantate de RCI Leasing Romania IFN SA sau RCI Finantare Romania S.R.L;
- ° Vehicule de ocazie;
- ° Vehicule utilizate pentru activitati de taxi, scoala de soferi, rent-a-car, protectie si paza, competitii;
- ° Orice operatiuni necesare pe vehicul ce nu apar in Fisa de intretinere si Garantie (inclusiv piesele supuse uzurii normale care rezulta din utilizarea vehiculului);

Serviciile si preturile prezentate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitarilor Contractului de prestari servicii *Renault Service Plan*.

Informatii suplimentare, eligibilitate, termeni si conditii gasiti la adresa : <https://www.renault.ro/contracte-intretinere.html>

Teritoriul acoperit :

- ° Contractul este aplicabil in Romania, la Reparatarii Autorizati Renault parteneri ai RCI Finantare pentru prestarea serviciilor de intretinere;

Modalitate de achizitie Renault Service Plan :

- ° In showroom la Agentii Renault Service Plan la momentul achizitiei vehiculului nou;

Exemple de pret client contract Renault Service Plan (euro TVA inclus) :

Model	Motorizare	2 ani sau 30.000 km	4 ani sau 60.000 km
Master Furgon tractiur	dCi	417 €	1,069 €

Eligibilitatea vehiculului, descrierea completă a serviciilor oferite, respectiv "Termenii și Condițiile" se pot consulta aici:

<https://cdn.group.renault.com/ren/ro/servicii/contracte-intretinere/CONDITIILE-GENERALE-ALE-CONTRACTULUI-RENAULT-SERVICE-PLAN.pdf>

EXTENSIE DE GARANTIE - RENAULT ADAGIO

Prelungirea avantajelor garantiei comerciale cu servicii similare :

- ° Include inlocuire si/ sau reparare componente mecanice, electrice si electronice;
- ° Acoperire: maxim 24 luni si/sau maxim 200.000 km (primul termen atins);
- ° Asistenta rutiera non-stop & vehicul de inlocuire maxim 3 zile;
- ° Acoperire teritoriala in Romania si tari din Europa;
- ° Valabilitate si in cazul schimbarii proprietarului autovehiculului.

Important :

- ° *Renault Adagio* este deja inclus in pachetele de finantare de tip Box disponibile in oferta Renault Finance;
- ° Pentru acelasi autovehicul poate fi achizitionata o singura varianta *Renault Adagio*.

Variante Renault Adagio (euro TVA inclus) :

Motorizare termica		
Durata (luni)	Rulaj maxim (km)	Pret client (euro cu TVA)
0	150,000	681 €
	200,000	1,293 €
12	100,000	400 €
	120,000	464 €
	150,000	786 €
	200,000	1,522 €
24	100,000	690 €
	120,000	838 €
	150,000	1,058 €
	200,000	1,739 €

Eligibilitatea vehiculului, descrierea completă a serviciilor oferite, respectiv "Termenii și Condițiile" se pot consulta aici:

<https://cdn.group.renault.com/ren/ro/Conditii-generale-ale-contractului-Renault-Adagio.pdf>

Selectie excluzeri :

- ° autovehiculele utilizate pentru activitatea de taxi, rent a car, car sharing sau scoala de soferi, competitii;
- ° inlocuirea componentelor de uzura ce tin de utilizarea normala a autovehiculului si de kilometrajul acestuia (de exemplu: filtre, bujii, curele,becuri si sigurante, lamele stergatoarelor de parbriz, placa de ambreiaj/disc de ambreiaj/tulment de ambreiaj, placute de frana/discuri de frana, saboti de frana/tamburi de frana, ulei de motor, ulei cutie de viteze, ulei directie asistata, unsoari, lichid de racire, lichid de frana, agent frigorific și altele asemenea);

- ° piesele si componentele urmatoare: anvelope, jante, capace de roti, lampile de iluminat și semnalizare, amortizoare fata și spate, tapetaria scaunelor si a banchetelor, garnisaje textile ale panourilor de usi, catalizator/filtru de particule, detenta, amortizorul de zgomot, oglinzi retrovizoare, planșa de bord, volan, aeratoare, comenzi manuale ale tabloului de bord, comenzi manuale ale usilor si geamurilor, elementele decorative (ornamente), elementele de hidroizolatie/etansare, elementele vitrate, scrumiere, bateria de acumulatori, baterii cartela/cheie autovehicul, retea de degivrare, mocheta si covoras. De asemenea, sunt excluse vopseaua, caroseria (aceasta fiind acoperita de conditiile garantiei comerciale) si radiourile auto, toate echipamentele audiofonice si accesoriile acestora, sistemele de alarma si sistemele de navigatie, exceptie facand cele montate in prim montaj de producatorul autovehiculului.

Modalitate de achizitie Renault Adagio :

- ° In showroom la momentul achizitiei vehiculului nou;
- ° Ulterior livrarii dar pana la 1 an de la livrare, produsul este disponibil exclusiv prin intermediul serviciului *Vocea Clientului Renault* la: telefon: **+(40)21 203 88 58** adresa de e-mail: **voceaclientului.renault@renault.com**

Serviciile si preturile prezentate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitarilor Contractului de prestari servicii *Renault Adagio*.

Informatii suplimentare, eligibilitate, termeni si conditii gasiti aici: <https://www.renault.ro/garantie-extinsa.html>

ASISTENTA RUTIERA - ASSISTANCE REVOLVING

Solutii de mobilitate in caz de pana imobilizanta a vehiculului :

- ° depanare la locul evenimentului;
- ° tractare; □
- ° transport pasageri; □
- ° cazare;
- ° vehicul la schimb (pana la cinci zile calendaristice);
- ° asistenta accident si incidente pneuri, chei, carburant;
- ° decontare costuri pentru continuarea calatoriilor;
- ° decontare costuri pentru intoarcere la domiciliu; □
- ° decontare costuri recuperare vehicul depanat; □
- ° decontare costuri pentru reparatierea vehiculului;
- ° cheltuieli de legatura;
- ° acoperire teritoriala: Romania si tari din Europa.

Vrei mai multe informatii ? Telefon de contact : +(40) 248 500 000

Pana imobilizanta ? Suna la: +(40) 248 500 551 *

* Numar destinat clientilor ce detin un contract activ *Assistance Revolving Gold Europe Turisme* sau *Utilitare*.

Variante Assistance Revolving (lei TVA inclus) :

Gold Europe Turisme		Gold Europe Utilitare	
1 an	3 ani	1 an	3 ani
264 lei **	600 lei **	371 lei **	854 lei **

** preturile sunt exprimate in lei cu TVA

Gold Europe Turisme - pentru vehicule cu cel mult sase locuri asezate in plus fata de locul asezat al conducatorului auto.

Gold Europe Utilitare - destinat vehiculelor avand mai mult de sase locuri asezate in plus fata de locul asezat al conducatorului si care sunt utilizate in scopuri de transport marfa/persoane.

Eligibilitatea vehiculului, descrierea completă a serviciilor oferite, respectiv "Termenii și Condițiile" se pot consulta aici:

<https://cdn.group.renault.com/ren/ro/servicii/renault-assistance/termeni-conditii-contract-assistance-revolving.pdf>

Vehiculul tau este eligibil daca :

- ° este marca Renault, inmatriculat in Romania, avand inspectia tehnica periodica (ITP) efectuata atat la momentul completarii Contractului, cat si pe toata perioada de valabilitate a acestuia;
- ° are masa maxima admisa a ansamblului 3500 kg, lungimea maxima 7000 mm, înălțimea maxima 2400 mm;
- ° are varsta cuprinsa intre 0 ani și 10 ani, indiferent daca se afla sau nu in perioada de garantie legala/comerciala ori daca beneficiaza sau nu de un contract tip garantie extinsa *Renault Adagio*;
- ° nu are modificari care nu sunt acceptate de legislatia circulatiei rutiere din Romania si nu au autorizatia producatorului;
- ° nu este utilizat in alte scopuri decat cele de deplasare (ex. competitii moto-sportive);
- ° nu este utilizat ca taxi, ambulanta, scoala de soferi, politie, pompieri, rent-a-car.

Modalitate de achizitie Assistance Revolving :

- ° Online in platforma: <https://asistenta.renault.ro/>;
- ° Online in aplicatia mobila **Renault Asistenta Rutiera** (disponibila GooglePlay / AppStore);
- ° In showroom la Agentii Assistance Revolving la momentul achizitiei vehiculului nou;
- ° Din ateliere de la Reparatarii Autorizati Agentii Revolving;

Disponibilitate Assistance Revolving :

- ° Pentru vehicule cu varsta cuprinsa intre 0 si 10 ani;
- ° Contractul de 1 an poate fi achizitionat la cumpararea vehiculului nou sau oricand in perioada 0 - 10 ani;
- ° Contractul de 3 ani poate fi achizitionat exclusiv la cumpararea vehiculului nou;

Serviciile si preturile prezentate in acest document sunt supuse evolutiei, conditiilor si limitarilor Contractului de prestari servicii *Assistance Revolving*

Informatii suplimentare, eligibilitate, termeni si conditii gasiti la adresa: <https://www.renault.ro/renault-asistenta.html>

Mentenananta conectata

Ca sa stii intotdeauna cand masina ta are nevoie de atentie

Ce este ?

Un serviciu conectat care foloseste datele transmise de vehicul pentru a-ti transmite notificari in timp real (pe mail, SMS sau in MyRenault) despre programul de intretinere, despre evenimentele de pe vehicul ori despre uzura prematura a anumitor elemente (frane, baterii, pneuri)

Care sunt avantajele ?

Simplitate : iti ofera anticipat informatii despre programul de intretinere

Siguranta : te notifica in timp real asupra eventualelor evenimente si iti recomanda actiunile de urmat

Eficienta : stii in orice moment ce ai de facut, ca sa-ti poti planifica timpul

Cat costa ?

Serviciul este **gratuit timp de 8 ani** din momentul achizitiei vehiculului.
Dupa aceasta perioada, tu decizi daca vrei sa reinnoiesti serviciul.

Cum pot beneficia de acest serviciu ?

Anunta agentul Renault ca doresti acest serviciu si semneaza Conditiiile Generale de Utilizare, impreuna cu bonul de comanda al vehiculului.

Furnizeaza un numar de telefon si o adresa de mail valide pentru notificari.